



İRSDM 53




	71	80	90 S	90 L	100
A	423	450	479	504	544
A ₁	474	519	545	570	622
H	111	118	126	126	134
HD	182	198	216	216	234
AC	138	156	176	176	194

"A₁" Ölçüsü Frenli Motorlar içindir.
 Dimension "A₁" is for motors with brake.
 Le dimensions "A₁" correspond aux moteurs équipés de freins.

İRSD 53




İRSDPM 53



	71/B5	80/B5	90 S/B5	90 L/B5	100/B5
A	472	495	510	535	581
A ₁	523	564	576	601	659
H	111	118	126	126	134
HD	182	198	216	216	234
AC	138	156	176	176	194





















"A₁" Ölçüsü Frenli Motorlar içindir.
 Dimension "A₁" is for motors with brake.
 Le dimensions "A₁" correspond aux moteurs équipés de freins.



İRSDP 53



	A	Øp	Øf	ØD	s	k	m	n	Ød	l	t	u	x
71/B5	249	110	130	160	M8	44	9	4	14	30	16.3	5	-
80/B5	251	130	165	200	M10	46	12	5	19	40	21.8	6	-
90/B5	251	130	165	200	M10	46	12	5	24	50	27.3	8	-
100/B5	265	180	215	250	M12	60	14	5	28	60	31.3	8	24.5

"A₁" Ölçüsü Frenli Motorlar içindir.
 Dimension "A₁" is for motors with brake.
 Le dimensions "A₁" correspond aux moteurs équipés de freins.




İRSDM 53

Klemens Pozisyonları
 Terminal Box Positions
 Klemenskasten Positionen

... -SR

... -SL

... -SD

... -FR

... -FL

... -FD

... -FR -SR

... -FL -SL

... -FD -SD

-TR

-TL


**İRSDM 63**

	71	80	90 S	90 L	100	112
A	441	470	500	525	564	584
A1	492	539	566	591	642	667
H	111	118	126	126	134	145
HD	182	198	216	216	234	257
AC	138	156	176	176	194	218


"A1" Ölçüsü Frenli Motorlar içindir.
Dimension "A1" is for motors with brake.
*Le dimensions "A1" correspond aux
moteurs équipés de freins.*

iRSD 63

**İRSDPM 63**


















	71/B5	80/B5	90 S/B5	90 L/B5	100/B5	112/B5
A	498	524	539	564	609	629
A ₁	549	593	605	630	687	712
H	111	118	126	126	134	145
HD	182	198	216	216	234	257
AC	138	156	176	176	194	218


"A1" Ölçüsü Frenli Motorlar içindir.
Dimension "A1" is for motors with brake.
Le dimensions "A1" correspond aux moteurs équipés de freins.

İRSDP 63


	A	Øp	Øf	ØD	s	k	m	n	Ød	l	t	u
71/B5	275	110	130	160	M8	45	9	4	14	30	16.3	5
80/B5	280	130	165	200	M10	50	12	5	19	40	21.8	6
90/B5	280	130	165	200	M10	50	12	5	24	50	27.3	8
100/B5	293	180	215	250	M12	63	14	5	28	60	31.3	8
112/B5	293	180	215	250	M12	63	14	5	28	60	31.3	8

"A1" Ölçüsü Frenli Motorlar içindir.
Dimension "A1" is for motors with brake.
Le dimensions "A1" correspond aux moteurs équipés de freins.



İRSDM 63

Klemens Pozisyonları
 Terminal Box Positions
 Klemenskasten Positionen

-SR

-SL

-SD

-FR

-FL

-FD

-FR -SR

-FL -SL

-FD -SD

-TR

-TL




İRSDM 73




İRSD 73



"A₁" Ölçüsü Frenli Motorlar içindir.
 Dimension "A₁" is for motors with brake.
 Le dimensions "A₁" correspond aux moteurs équipés de freins.


İRSDPM 73






















	71/B5	80/B5	90 S/B5	90 L/B5	100/B5	112/B5	132 S/B5	132 M/B5
A	553	586	601	626	663	683	751	789
A ₁	604	655	667	692	741	766	851	889
H	111	118	126	126	134	145	168	168
HD	182	198	216	216	234	257	300	300
AC	138	156	176	176	194	218	257	257


"A₁" Ölçüsü Frenli Motorlar içindir.
 Dimension "A₁" is for motors with brake.
 Le dimensions "A₁" correspond aux moteurs équipés de freins.

İRSDP 73




"A₁" Ölçüsü Frenli Motorlar içindir.
 Dimension "A₁" is for motors with brake.
 Le dimensions "A₁" correspond aux moteurs équipés de freins.



-SR

-SL

-SD

-FR

-FL

-FD

-FR -SR

-FL -SL

-FD -SD

Klemens Pozisyonları
 Terminal Box Positions
 Klemenskasten Positionen

-TR

-TL




İRSDM 83




İRSD 83




"A₁" Ölçüsü Frenli Motorlar içindir.
 Dimension "A₁" is for motors with brake.
 Le dimensions "A₁" correspond aux moteurs équipés de freins.

İRSDPM 83




"A₁" Ölçüsü Frenli Motorlar içindir.
 Dimension "A₁" is for motors with brake.
 Le dimensions "A₁" correspond aux moteurs équipés de freins.


İRSDP 83




"A₁" Ölçüsü Frenli Motorlar içindir.
 Dimension "A₁" is for motors with brake.
 Le dimensions "A₁" correspond aux moteurs équipés de freins.




İRSDM 83




... -SR




... -SL




... -SD




... -FR




... -FL




... -FD





... -FR -SR







... -FL -SL




... -FD -SD




Klemens Pozisyonları
Terminal Box Positions
Klemenskasten Positionen



90, 100, 132, 160 Tip/Type/Typ




80 Tip/Type/Typ






112 Tip/Type/Typ

-TR







-TL








İRSDM 161




	90 S	90 L	100	112	132 S	132 M
A	784	810	755	778	825	871
A ₁	879	905	870	903	980	1030
H	126	126	134	145	168	168
HD	216	216	234	257	300	300
AC	176	176	194	218	257	257

İRSD 161



"A₁" Ölçüsü Frenli Motorlar içindir.
Dimension "A₁" is for motors with brake.
Le dimensions "A₁" correspond aux moteurs équipés de freins.





İRSDPM 161



	90 S/B5	90 L/B5	100/B5	112/B5	132 S/B5	132 M/B5
A	751	776	817	837	918	956
A ₁	817	842	895	920	1018	1056
H	126	126	134	145	168	168
HD	216	216	234	257	300	300
AC	176	176	194	218	257	257


"A₁" Ölçüsü Frenli Motorlar içindir.
Dimension "A₁" is for motors with brake.
Le dimensions "A₁" correspond aux moteurs équipés de freins.

İRSDP 161




	A	Øp	Øf	ØD	s	k	m	n	Ød	l	t	u
90/B5	492	130	165	200	M10	49	12	5	24	50	27.3	8
100/B5	501	180	215	250	M12	58	14	5	28	50	31.3	8
112/B5	501	180	215	250	M12	58	14	5	28	50	31.3	8
132/B5	538	230	265	300	M12	95	17	6	38	80	41.3	10


"A₁" Ölçüsü Frenli Motorlar içindir.
Dimension "A₁" is for motors with brake.
Le dimensions "A₁" correspond aux moteurs équipés de freins.




İRSDM 161




... -SR




... -SL




... -SD




... -FR




... -FL




... -FD








... -FR -SR




... -FL -SL




... -FD -SD



Klemens Pozisyonları Terminal Box Positions Klemenskasten Positionen



-TR



-TL

